

KOLLEKTION **AUSSENTÜREN**

Harmony Kollektion

Entscheiden Sie sich für Design, **entscheiden Sie sich für Harmony-Türen!**

matplast
fenstersysteme

Entscheiden Sie sich für Design, **entscheiden Sie sich für Harmony-Türen!**

Jede Harmony-Tür wird auf Kundenwunsch gefertigt, so dass Sie sie an Ihr Haus und Ihre Umgebung anpassen können. Ganz gleich, ob Sie etwas Modernes oder Klassisches suchen, Harmony wird Ihnen helfen, ein schönes Zuhause zu schaffen.

Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sind die Türen energieeffizient und langlebig. Bei der Herstellung kommen modernste Technologien zum Einsatz, und jedes Detail wird sorgfältig geplant, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Entscheiden Sie sich für Harmonie und Stil mit Harmony-Haustüren.



matplast
fenstersysteme

Entscheiden Sie sich für **Harmony und Stil!!**

Die Kollektion zeichnet sich durch ihren Stil und ihre Funktionalität aus und passt mit ihrer breiten Vielfalt an Varianten zum Charakter jedes Hauses.

- ☒ Parameter, die den Anforderungen des Passivbaus entsprechen.
- ☒ Hohe Wärmedämmung mit optimaler Stabilität der Konstruktion und elegantem Aussehen.
- ☒ Große Auswahl an Designs und Farben für die Füllungen.
- ☒ Individuelle Farbanpassung möglich.



Beidseitige Aufsatzfüllung



Technische Parameter:

System	Aliplast Star
Rahmen Bautiefe	90 mm
Flügel Bautiefe	90 mm
Füllungsstärke	90 mm
Mindestmaß der Tür (Rahmenmaß)	B 1050 mm × H 2100 mm
Maximal Abmessungen der Tür (Rahmenmaß)	B 1200 mm × H 2250 mm
Mögliche Grenzmaße gegen Aufpreis (Rahmenmaß)	B 950 mm x H 2000 mm
Mögliche Grenzmaße gegen Aufpreis (Rahmenmaß)	B 1250 mm x H 2450 mm
Ud	0,70 W/m ² K**

**Eigenschaften:



Luftdurchlässigkeit; Klasse 4,
Klassifizierungsnorm: EN 12207:2016-12



Wasserdichtigkeit; Klasse 9A,
Klassifizierungsnorm: EN 12208:1999-11



Windlast; Klasse C5 (2000Pa),
Klassifizierungsnorm: EN 12210:2016-03

Beidseitige Aufsatzfüllung

Standardbeschläge



Außen Griff *

WALA Q10 (40x20), (40x40), L= 800m



Innen Klinke**

DORMA Pure 8906



WALA-Rollenscharniere

Edelstahl oder RAL-Lackierung (Scharniere in Türfarbe)



Standardfarben:

Glatt matt:



7012 MAT

7016 MAT

7021 MAT

7035 MAT

7037 MAT


8017 MAT

8019 MAT

9005 MAT

9016 MAT

Feine matte Struktur:



7012 S2

7016 S2

7021 S2

7035 S2

7037 S2

8017 S2

8019 S2

9005 S2

9016 S2

Palette von RAL-Farben erhältlich, um auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.

Gegen Aufpreis ist es möglich, die Konstruktionen in zwei verschiedenen Farben zu lackieren - mit einer anderen Farbe auf der Außen- und Innenseite der Aluminiumprofile.

Einsatzfüllung



Technische Parameter:

System	Profil Procural / Aliplast
Rahmen Bautiefe	78 mm / 90 mm
Flügel Bautiefe	78 mm / 90 mm
Füllungsstärke	44 mm
Empfohlene Abmessungen der Tür*	B 1050 mm × H 2100 mm
Empfohlene Abmessungen der Tür*	B 1200 mm × H 2250 mm
Ud	1.0 W/m ² K**

** Ud für eine Konstruktion von 1200 mm x 2450 mm mit 44 mm Einsatzfüllung

***Eigenschaften:



Luftdurchlässigkeit; Klasse 3,
Klassifizierungsnorm: EN 12207:2016-12



Wasserdichtheit mit Entwässerung, Klasse 5A (200Pa),
Klassifizierungsnorm: EN 12208:1999-11



Windlast, Klasse C2 (800Pa)/B3 (1200Pa),
Klassifizierungsnorm: EN 12210:2016-03

***Basiert auf der Klassifizierung 03=01561/14/R44/NK,01-0893/13/R62NK

Einsatzfüllung

Standardbeschläge:



Außen Griff*

WALA P45: Ø30, Ø40, L=800m



Außen Griff

WALA Q45: 40x20, 40x40, L=800m*



Innen Klinke **

DORMA Pure 8906



Fapim-Türscharniere

Edelstahl oder RAL-Farbe (Scharniere in Türfarbe)



Standardfarben:

Feine matte Struktur:



7004 DSMAT 7005 DSMAT 7011 DSMAT 7012 DSMAT 7016 DSMAT 7021 DSMAT 7022 DSMAT 7024 DSMAT 7035 DSMAT 7037 DSMAT 7039 DSMAT 7040 DSMAT



7044 DSMAT 8017 DSMAT 8019 DSMAT 9005 DSMAT 9010 DSMAT DB 703

Glatt matt:



7016 MAT 7021 MAT 7024 MAT 8019 MAT 9006 MATT 9007 MAT 9016 MAT

Lackierte Konstruktionen sind in einer breiten Palette von RAL-Farben erhältlich, um auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Gegen Aufpreis ist es möglich, die Konstruktionen in zwei verschiedenen Farben zu lackieren – mit einer anderen Farbe auf der Außen- und Innenseite der Aluminiumprofile.



HARMONY 01

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x370 mm | Fräsungen



HARMONY 02

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x370 mm



HARMONY 03

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x370 mm | Fräsungen



Das Material ist entscheidend!

Aluminium ist das ideale Material für Türen, denn es garantiert Ihnen jahrelang ein sicheres Gefühl.

Harmony-Türen werden aus qualitativ hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium hergestellt. Diese Türen sind ideal für passive und energieeffiziente Häuser.



■ HARMONY 04

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1360 mm | Fräsungen

Vorteile von Aluminium

- ☒ Energieeffizient
- ☒ Leichte und stabile Konstruktion
- ☒ Hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit
- ☒ Nicht brennbar
- ☒ Umweltfreundlich
- ☒ Wartungsfreundlich
- ☒ Vielfältige Farben und Größen



HARMONY 05

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1360 mm | Fräsungen



HARMONY 06

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1360 mm | Fräsungen



HARMONY 07

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen



HARMONY 08

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen



HARMONY 9

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1600 mm | Fräsungen und Applikation aus
Edelstahl



HARMONY 10

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1070 mm | Fräsungen



HARMONY 11

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1070 mm | Fräsungen



HARMONY 12

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1600 mm | Fräsungen



HARMONY 13

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen



HARMONY 14

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen



HARMONY 15

Fräsungen



HARMONY 16

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1600 mm | Fräsungen



HARMONY 17

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1600 mm | Fräsungen



■ HARMONY 18

Verglasung | Abmessungen der Verglasung:
220x1600 mm | Fräsungen und Applikation aus
Edelstahl



■ HARMONY 19

Gestalten Sie
Ihren Raum neu –
**beginnen Sie mit
Harmony-Türen!**



Harmony 1



Harmony 2



Harmony 3



Harmony 4



Harmony 5



Harmony 6



Harmony 7



Harmony 8



Harmony 9



Harmony 10



Harmony 11



Harmony 12



Harmony 13



Harmony 14



Harmony 15



Harmony 16



Harmony 17



Harmony 18



Harmony 19



Harmony 1



Harmony 2



Harmony 3



Harmony 4



Harmony 5



Harmony 6



Harmony 7



Harmony 8



Harmony 9



Harmony 10



Harmony 11



Harmony 12



Harmony 13



Harmony 14



Harmony 15



Harmony 16



Harmony 17




Harmony 18




Harmony 19

Türen mit Ober- und Seitenlicht


Jedes Türmodell kann mit einer Ober- und/oder Seitenlicht in jeder Variante ergänzt werden. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater, er wird Ihnen helfen, das Oberlicht auf das Türen- oder Fassadentyp abzustimmen und Sie über die technischen Möglichkeiten informieren. Die Preise für Oberlichter werden einzeln berechnet.




Seitenlicht rechts




Seitenlicht links




Zwei Seitenlichter




Seitenlicht rechts + Oberlicht



Seitenlicht links+ Oberlicht



Zwei Seitenlichter + Oberlicht



Oberlicht

Verglasung



■ MILCHGLAS



■ MILCHGLAS MIT DEKORATIVEN ELEMENTEN



■ MIRASTAR - SPIEGELGLAS

Individuelle Beschläge*

Aufsatzfüllung



M&T-Griff

Modell: Mini-T



M&T-Griff

Modell: Mini-V



M&T-Griff

Modell: Toro



M&T-Griff

Modell: Entero

Einsatzfüllung



WALA-Drücker lang

Modell: H6S26L/P

* Die Bestellung von nicht standardmäßigen Beschlägen kann zu längeren Wartezeiten führen.



Lernen Sie die gesamte Produktpalette von Matplast kennen:

- ☒ Fenster und Türen
- ☒ Wintergärten
- ☒ Garagentore
- ☒ Rollläden und Jalousien

Gemeinsam wählen wir die passende Lösung.

Matplast sp. z o. o.	Kłodzko	Gliwice
ul. Bożkowska 3	ul. Połabska 22	ul. Zygmunta Starego 24
57-402 Nowa Ruda	57-300 Kłodzk	44-100 Gliwice

Nowa Ruda	Wrocław
u. Kłodzka 28	ul. Wałbrzyska 37c
57-402 Nowa Ruda	52-314 Wrocław



Matplast sp. z o. o.
ul. Bożkowska 3
57-402 Nowa Ruda

